

# AERO LIFT GLASHEBEBEGERÄTE



**Glasscheiben** transportieren | drehen | schwenken






## Glasscheiben endlos drehen oder schwenken

### Flexibel und sicher

Die Lösung für den sicheren und schonenden Transport sowie das flexible Drehen und Schwenken von Glasscheiben – manuell per Muskelkraft oder komfortabel über einen elektrischen Linearantrieb.

Eine Vakuum-Drehdurchführung ermöglicht das endlose Drehen der Fenster und Adapter für die Saugplatten das Handling von Sprossenfenstern. Der Vakuum-Glasheber ist optional mit einem Sicherheits-Zweikreisssystem ausgestattet und als netzunabhängige Baustellenvariante erhältlich.





## Vielfältige Anwendungsbereiche

Bei unterschiedlichen Fenstergrößen und dem häufigen Verstellen der Quertraversen kann ein Scherenmechanismus zum einfachen und schnellen Verstellen integriert werden – durch steckbare Verlängerungen für die Traversen auch z. B. für große und sehr lange, schmale Fenster.

Abdruckarme Dichtungen mit einer speziellen Rillengummiauflage sorgen für einen schonenden Transport der Glasscheiben.

Der mobile Fensterroboter CLAD-LIFT kann Ihnen bei Glasscheiben bis 350 kg die Arbeit ebenfalls erleichtern. Detailinformationen finden Sie in unserem separaten Prospekt CLAD-LIFT oder unter [www.aero-lift.de](http://www.aero-lift.de)



Scherenteleskop



**Glasscheiben** transportieren | drehen | schwenken



AERO-LIFT international



Die Ansprechpartner unserer Vertretungen in Ihrer Nähe – in Deutschland wie in vielen Ländern der Welt – finden Sie unter [www.aero-lift.de](http://www.aero-lift.de)



AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH  
Binsdorf, Turmstraße 1, 72351 Geislingen  
Tel (+49) 7428/94514-0 | Fax (+49) 7428/94514-38 | [info@aero-lift.de](mailto:info@aero-lift.de) | [www.aero-lift.de](http://www.aero-lift.de)